



TANÚSÍTVÁNY

SZÁM: C-1458190411-2

Forgalmazó	PPG TRILAK Kft.
Cím:	1238 Budapest, Grassalkovich út 4.
Termék neve:	HÉRA CERAMIC
Igazolás:	Az R-1458190411-2 és R-1458190411-3 számú vizsgálati jegyzőkönyv és a benyújtott dokumentáció alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

MEGFELEL

Az alábbi műszaki paramétereknek:

A termékből készült bevonat 72 óra elteltével nem tartalmaz olyan mennyiségben allergén anyagokat, amelyek allergiás reakciót váltanának ki. Illetve a bevonat 14 nap elteltével nedves dörzsálló és ellenáll a vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő fertőtlenítő szerekkel szemben:

Certiclean felületfertőtlenítő 1%, Medonal 1%, Germimed felületfertőtlenítő 1%, Na hipoklorit 1%, Etilalkohol 70%, Betadines jó dard higítatlan, Desam extra 1%.

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

25/2006.(II.3.)Korm.rendelet,1223/2009/EU, 528/2012/EU, MSZ EN 71-3 + A1, MSZ EN 71-9:2005+A1, MSZ EN ISO 11998, MSZ EN 13300, MSZ ISO 1513, MSZ EN ISO 2808, MSZ EN ISO 4624, MSZ EN ISO 2813, MSZ 9619/3, MSZ EN ISO 11998, MSZ EN ISO 2813, MSZ EN ISO 4628-2, MSZ EN ISO 4628-4, MSZ EN ISO 4628-5, ICP-MS MSZ EN ISO 17294-2, MSZ EN 71-3 +A1 2009/48/EC, MSZ EN 71-10/11, MSZ EN ISO 14362-1, MSZ EN ISO 14362-3, CPSC-CH-C1001-09,3



ÉMI-TÜV

Érvényesség:**2023/09/10-től 2026/10/09-ig, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.****Szentendre, 2023/10/09**
Szépvölgyi Zsolt
osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.

**Melléklet:****Vizsgált paraméterek:**

- külső
- rétegvastagság
- tapadás
- fényesség
- színkoordináták
- nedves dörzsállóság
- fényesség
- hólyagosodás
- repedezettség
- lepattogzás
- színkülönbség
- bizonyos elemek migrációja
- tartósítószer (CIT, CMIT, BIT)
- elsődleges aromás vegyületek
- lágyítók
- színezékek
- monomerek

Az alkalmazott fertőtlenítőszer összetevői és koncentrációi:**Certiclean**

- 4% glutáraldehid
- 3% biguanid hidroklorid polimer
- 5% zsíralkoholetoxilát propoxilát

Medonal

- 1,5-2,5 % glutáraldehid
- 1,5-2% formaldehid
- 1,5-2% glioxál
- 4-6 % N,N-didecil-N,N-dimetil-ammónium-klorid,
- 4-6% 2-propanol
- 3-4% nemionos tenzid

Germimed

- 9-11% N,N-didecil-N,N-dimetil-ammónium-klorid
- 2-6% 2-propanol
- 5-7% nemionos tenzid
- 1-3% EDTA-tetra-nátrium-só hidrát

Na hipoklorit**Etilalkohol****Betadines jód oldat hígítatlan**

- 10% polividon-jód

Desam extra

- N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin
- alkildimetilbenzil-ammonium klorid
- didecilmetilammónium-klorid
- guanidin
- C9-11 alkohol
- propán-2-ol